

FLEXIBLES TORMANG

Mangueras Hidráulicas



GERENCIA TORMANG

PRESENTACION OPERACIONAL - INDUSTRIAL



Joel Ríos Henríquez, Gerente General de **TORMANG**, empresa familiar con mas de 20 años de experiencia en el rubro, ubicada su base central en Quilicura y con Filial en Calama, Chile.

Empresa líder en fabricación y comercialización de productos hidráulicos con tecnología de punta al servicio de nuestros clientes.

TORMANG garantiza suministros y productos de calidad, seguridad en los plazos establecidos, entendiendo los programas de trabajo y avances de nuestros clientes.

FLEXIBLES
TORMANG
Mangueras Hidráulicas

GERENCIA TORMANG

La misión, visión y valores son nuestros parámetros que nos distinguen de otras compañías; estos conceptos están arraigados en cada miembro de nuestra empresa.

Estos conceptos son nuestros pilares fundamentales y son llevados a cabo por todos y cada uno de los integrantes de la organización, son quienes los reflejan día a día .



VISION

Ser la empresa líder en la fabricación y comercialización de productos hidráulicos en el país, además, entregar un servicio de calidad, seguridad y dar respuesta a los exigentes programas del mercado a nuestros clientes y colaboradores.

MISION

Desarrollar proyectos con excelencia para que nuestros clientes nos sientan socios estratégicos, trabajando con compromiso y flexibilidad, entregando un producto en forma oportuna, que satisfaga las necesidades del cliente, así como también permitiendo el desarrollo de nuestros colaboradores, como son los proveedores, trabajadores y socios. Buscando constantemente la Eficiencia y Eficacia.

VALORES

- ❖ Honestidad
- ❖ Responsabilidad
- ❖ Respeto
- ❖ Consecuencia
- ❖ Superación

NUESTROS PRODUCTOS

- ❖ Flexibles y Cañerías de baja, mediana, alta y extrema presión.
- ❖ Adaptadores de Bronce, Acero e Inoxidable.
- ❖ Mangueras Hidráulicas e Industriales todo uso, succión y descarga de productos, mangueras retráctil.
- ❖ Válvulas, Manómetros, Correas, Abrazaderas.
- ❖ Conectores Rápidos: Hidráulicos, Camlok, Chicago, Storz, etc.

ACOPLES

- ACOPLER RÁPIDOS HIDRÁULICO ACOPLER RÁPIDOS PARA AIRE
- ACOPLER RÁPIDOS CAMLOK
- ACOPLER RÁPIDOS CHICAGO
- ACOPLER RÁPIDOS STORZ

ACCESORIOS

- ACCESORIOS NEUMÁTICOS
- ACCESORIOS PARA JARDÍN
- ACCESORIOS PARA BOMBA
- ACCESORIOS PARA HIDROLAVADORA ADAPTADORES HIDRÁULICOS

ADAPTADORES

- ADAPTADORES HIDRÁULICOS
- ADAPTADORES HIDRÁULICOS INOXIDABLES
- ADAPTADORES GALVANIZADOS
- ADAPTADORES INOXIDABLES
- ADAPTADORES INOXIDABLES CPI
- ADAPTADORES PARA TUBO HIDRÁULICO
- ADAPTADORES INOX. P/ TUBO HIDRÁULICO
- ADAPTADORES CLASE 3000
- ADAPTADORES BRONCE
- ADAPTADORES BRONCE TIPO F
- ADAPTADOR BRONCE A SOLDAR

ABRAZADERAS**BOQUILLAS - GRASERAS - KIT NEUMÁTICA****CONEXIONES****FERRULAS & CAPSULAS PARA MANGUERA****GOLLILLAS - SELLOS BONDED - O'RING****MANGUERAS**

- MANGUERAS HIDRÁULICAS
- MANGUERAS INDUSTRIALES
- MANGUERAS INDUSTRIALES GOOD YEAR
- MANGUERAS INDUSTRIALES METÁLICAS
- MANGUERAS INDUSTRIALES PVC
- MANGUERAS IND. PVC/CAUCHO EUROPEAS
- MANGUERAS RETRACTIL - FILTROS


VERNOS FALORD - BAJOS**PITONES A CHORRO****PISTOLAS VARIAS****PROTECCION MANGUERA****TUBOS**

- TUBO HIDRÁULICO DE ACERO
- TUBO CAÑERÍA DE ACERO
- TUBO NIPLE CAÑERÍA NEGRA
- TUBO DE COBRE.POLY.NYLON.POLIURETANO

UNIONES VITAULIC**VALVULAS**

- VALVULAS DE BOLA
- VALVULAS ITALIANAS COMPUERTA-CHECK
- VALVULAS DE ALTA PRESION
- VALVULAS DE BRONCE REGULADORA
- VALVULAS INDUSTRIALES


**MUCHOS MAS PRODUCTOS
VER CATALOGO**




AREA DE MAQUINARIAS PARA LA FABRICACION DE CONDUCTOS
OLEOHIDRAULICOS







PRESENTACION OPERACIONAL - INDUSTRIAL ESPECIFICACION TECNICA Y CERTIFICACION



TUBOMATIC V125 ES



TUBOMATIC V125 EL

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA + TECHNISCHE DATEN + CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS + CARACTERISTIQUES TECHNIQUES + CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		V125 ES	V125 EL
FORZA DI PRESSATURA PRESSURSTÄRKE FUERZA DE PRENSADO	SWAGING FORCE PUISSANCE DE SERTISSAGE	300 TON.	300 TON.
4 SPIRALI 4 DRÄHT 4 ESPRILES	4 SPIRALS 4 NAPPES	2"	2"
TUBO INDUSTRIALE INDUSTRIE-SCHLAUCH TUBO INDUSTRIAL	INDUSTRIAL HOSE FLEXIBLE INDUSTRIEL	4"	4"
Ø MASSIMO MAX. Ø Ø MÁXIMO	MAX Ø Ø MAXIMUM	118" mm	118" mm
APERTURA MORSETTI ÖFFNUNG SPEG ABERTURA DE MORDAZAS	DIE OPENING CAP D'OUVERTURE DES MORS	Ø + 70 mm	Ø + 70 mm
PRESSATURA / ORA PRESSURSTÄRKE PRO STUNDE PRENSADO / HORA	SWAGING / HOUR NOMBRE DE SERTISSAGE A L'HEURE	2400	2400
VOLTAGGIO STANDARD VOLTAGGE STANDARD	STANDARD VOLTAGE VOLTAGE STANDARD	400V 50HZ 3PH	400V 50HZ 3PH
POTENZA DEL MOTORE ANTRIEB POTENCIA DE MOTOR	MOTOR POWER PUISSANCE DU MOTEUR	5.5 KW	5.5 KW
DIMENSIONI LxPxH ABMESSUNGEN LxPxH DIMENSIONES LxPxH	DIMENSIONS LxHxH DIMENSION LxHxH	924x900x1800 mm	924x900x1800 mm
PESO CON OLIO GEWICHT MIT ÖL FÜLLUNG PESO CON ACEITE	WEIGHT WITH OIL POIDS AVEC HUILE	1330 KG	1330 KG
DISPENSER - CAMBIO RAPIDO PRESSURSTÄRKENÄHME + SCHEINLEUCHTESYSTEM	DISPENSER + QUICK CHANGE MEUBLE + QUICK CHANGE MEUBLE + CAMBIO RAPIDO	INCL.	INCL.
FINE CORSA ELETTRICO ELEKTRISSCHER ENDSCHALTER FINAL COURSE ELECTRIC	ELECTRIC LIMIT SWITCH FIN DE COURSE ELECTRIQUE	INCL.	INCL.
SPECCHIO SPEGEL ESPEJO	BACK MIRROR RETROVISEUR	INCL.	INCL.
CILINDRO DOPPIO EFFETTO ZWEIRACHWIRKENDER ZYLINDER CILINDRO DOBLE EFECTO	DOUBLE ACTING CYLINDER VERIN DOUBLE EFFET	INCL.	INCL.
OLIO ÖL ACEITE	OIL HUILE	INCL.	INCL.
	PEDALE ELETTRICO ELECTRIC PEDAL ELEKTRISSCHES FUßPEDAL PEDAL ELECTRIC PEDAL ELECTRIC	OPTIONAL	OPTIONAL
	MORSETTI INTERLOCK INTERLOCK PRESSBACKEN MORS INTERLOCK MORDAZAS INTERLOCK	OPTIONAL	OPTIONAL
	MORSETTI PER MARCATURA 155 CARATTERI MARKING DIES (155 CHAR) PRÄGE-PRESSBACKEN (155 CHAR) MORS DE MARQUAGE (155 CAR) MORDAZAS PARA MARCAJE (155 CAR)	OPTIONAL	OPTIONAL
	MORSETTI SPECIALI SPECIAL DIES PRESSBACKEN MORS SPECIAUX MORDAZAS ESPECIALES	OPTIONAL	OPTIONAL

MORSETTI / DIES / PRESSBACKEN / MORS / MORDAZAS	10	12	14	16	18	20	22	23	25	27	29	31	34	38	40	42	46	50	54	58	63	66	71	73	77	86	96	110	
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	100	100	100	100	100	100	100	100	100	110	120	120	126"

* PORTA MORSETTI - DIES HOLDER - PRESSBACKENHALTER - PORTE MORS - PORTA MORDAZAS
 * CON MORSETTO SPECIALE - WITH SPECIAL DIES
 DISPONIBLE ANCHE CON MORSETTI PER RACCORDI GATES - AVAILABLE WITH DIES FOR GATES FITTINGS



DET NORSKE VERITAS

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificato No. / Certificate No. **CERT-16596-2005-AQ-MIL-SINCERT**

Si attesta che / This certifies that

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI / THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

OP S.r.l.
Via Serpente, 97 - 25125 Brescia (BS) - Italy

È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA PER I SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
CONFORMS TO THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS STANDARD

UNI EN ISO 9001:2000 (ISO 9001:2000)

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
This certificate is valid for the following products or services:

*(Ulteriori chiarimenti riguardanti lo scopo e l'applicabilità dei requisiti della normativa si possono ottenere consultando l'organizzazione certificata)
(Further clarifications regarding the scope and the applicability of the requirements of the standards) may be obtained by consulting the certified organisation)*

**Progettazione, produzione ed assistenza post vendita di macchine e attrezzature per la
preparazione, lavorazione e collaudo di condotte oleodinamiche e pneumatiche,
rigide e flessibili; sistema di trattenimento dei tubi flessibili in pressione**

*Design, manufacture of and after-sales technical assistance for machines and equipment for the
preparation, processing and final testing of hydraulic and pneumatic pipes and hoses;
retaining system for pressure hoses*

Livogo e data
Place and date:
Agrate Brianza, (MI) 2006-12-29

Lead Auditor: **LUIGINO NOBILE**

Settore EA: 18

Data Prima Emissione:
First Issue Date:
2005-11-21

SINCERT
ALBERGHI, MANZONI, CROFALONE E PIRELLA

DNV Registrations No. 00238
DNV Registrations No. 00232
DNV Registrations No. 00238

Member of DNV and DNV-GL Group of Companies
Dipartimento di EA and DNV-GL Mutual Recognition Agreement

per l'Organismo di Certificazione
for the Accredited Unit:
Det Norske Veritas Italia S.r.l.

Vittorio

Vittorio Marancon
Management Representative

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica (ogni 6, 9 o 12 mesi) e al riesame completo del sistema con periodicità triennale.
 The validity of this certificate is subject to periodical audits (every 6, 9 or 12 months) and the complete re-assessment of the system every three years.
 Le modalités de maintien de ce certificat sont subordonnées à des audits périodiques (tous les 6, 9 ou 12 mois) et à une réévaluation complète du système tous les trois ans.

AREA MAESTRANZA



**CALIDAD
EN SU
PROCESO**




SEGURIDAD



**PRODUCTOS CON
ALTOS ESTANDERES EN
LA FABRICACION Y
PRECISION**

AREA BODEGA



EFICIENCIA Y EFICACIA
A DISPOSICION DE
NUESTROS CLIENTES,
CUMPLIENDO LO
PLAZOS ESTABLECIDOS



TORMANG, desarrolla proyectos para las áreas de:
Minería – Forestal – Portuaria – Naviera - Maquinaria
Pesada – Construcción en General – Piping y todo tipo
de solicitudes en el ámbito de la Hidráulica.

CONTACTOS

Joel Ríos Henríquez

Gerente General

Correo: gerencia@tormang.cl

Tel: +56 9 91980380 - (56-2) 2996 2615

San Martín N° 569 - Quilicura – Santiago

Carlos Reyes Pereira

Jefe de Producción

Correo: ventas@tormang.cl

Tel: +56 9 99598788 - (56-2) 29962616

San Martín N° 569 - Quilicura – Santiago

Ingrid Saavedra Paillao

Encargada de Proveedores

Correo: proveedores@tormang.cl

Tel: +56 9 54007112

PROYECTOS Y PROVEEDORES

